

# KOLLER SYSTEMS

WELLNESS  
AUS DEM  
HAUSE  
KOLLER




**KOLLER** *WHIRL-  
SYSTEMS*

# DUO WANNE

Diese Badewanne ist mit  
*oder* ohne Whirlpoolfunktion erhältlich

i2

1900 x 1300 mm




Lieferung erfolgt ausschließlich  
ohne Verkleidung.

Die abgebildete Verkleidung  
dient nur Präsentationszwecken  
im Schauraum.

## BASISAUSSTATTUNG

- Wannenfarbe: weiß
- Armaturen: Flatline Chrom
- 1 Ab-Überlaufgarnitur ohne Füllung
- 1 Siphon

### 37 JETS



### SYSTEMÜBERSICHT 1

- 6 Midi Düsen (Seite)
- 16 Multi Düsen (Rücken)
- 4 Micro Düsen (Fuß)
- 11 Luftdüsen (Boden / Fuß)
- 1 Zweiwegventil - Manuelle Umstellung zwischen Multi Düsen (Rücken) und den Micro Düsen (Fuß)
- 2 Seiten Ansaugung
- 1 Elektronische Steuerung mit Drehzahlregelung für Luftdüsen
- 1 Tastschalter am Wannenrand (elektronischer Tastschalter)
- 1 Wasserstandssensor (Schutz der Wanne vor unbeabsichtigten Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion: Restwasserentleerung und automatische Nachtrocknung der Luftdüsen

### 48 JETS



### SYSTEMÜBERSICHT 2

- 20 Nano Düsen (Rücken)
- 4 Micro Düsen (Fuß)
- 24 Whisper Düsen (Boden)
- 1 Zweiwegventil - Manuelle Umstellung zwischen Nano Düsen (Rücken) und den Micro Düsen (Fuß)
- 2 Seiten Ansaugung
- 1 Elektronische Steuerung mit Drehzahlregelung für Whisper Düsen
- 1 Tastschalter am Wannenrand (elektronischer Tastschalter)
- 1 Wasserstandssensor (Schutz der Wanne vor unbeabsichtigten Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion: Restwasserentleerung und automatische Nachtrocknung der Luftdüsen

Jedes System lässt sich flexibel an Ihre Wünsche anpassen.

# FREISTEHENDE WANNE



1800 x 800 mm

12 JETS



## AUSSTATTUNG

- Wannenfarbe:  
Wanne innen weiß,  
Außenverkleidung  
schwarz matt
- Armaturen:  
Schwarz Matt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur  
ohne Füllung
- 1 Siphon
- 1 HT-Rohr flexibel  
1000 mm

## SYSTEMÜBERSICHT

- 12 Luftdüsen (Boden)
- 1 Elektronische Steuerung  
mit Drehzahlregelung für  
Luftdüsen
- 1 Tastschalter am  
Wannenrand (elek-  
tronischer Tastschalter)
- 1 Wasserstandssensor  
(Schutz der Wanne vor  
unbeabsichtigten  
Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion:  
Restwasserentleerung und  
automatische  
Nachtrocknung der  
Luftdüsen



Unsere Systeme lassen sich je nach Modell in unterschiedlichem Umfang an Ihre Wünsche anpassen – wir zeigen Ihnen gerne, welche Optionen für Ihre Wanne verfügbar sind.

## ELEGANTE, FREISTEHENDE BADEWANNE MIT LUFTMASSAGE

Ein gemütliches Bad im wohlig warmen Wasser ist für viele Entspannung pur. In der freistehenden Badewanne aus Sanitäracryl können Sie die Hektik des Alltags vergessen und sich mit Hilfe der 12 integrierten Luft-Massagedüsen entspannen. Die wunderschöne Form dieser Badewanne verleiht Ihrem Badezimmer eine besondere Ausstrahlung und wird Sie täglich aufs Neue verzaubern.

Diese freistehende Badewanne ist mit *oder* ohne Whirlpoolfunktion erhältlich

Diese freistehende Wanne gibt es in Innen weiß / Außen schwarz matt *oder* Innen weiß / Außen weiß matt

Die Armaturen sind in verschiedenen Farben erhältlich:  
Schwarz Matt, Weiß Matt und Chrom




# HALB-FREISTEHENDE WANNEN



1800 x 800 mm

18 JETS



## AUSSTATTUNG

- Wannenfarbe:  
Wanne innen weiß,  
Außenverkleidung  
schwarz matt
- Armaturen:  
Schwarz Matt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur  
ohne Füllung
- 1 Siphon
- 1 HT-Rohr flexibel  
1000 mm

## SYSTEMÜBERSICHT

- 4 Mini Düsen (Seite)
- 4 Micro Düsen (Rücken)
- 10 Luftdüsen (Boden)
- 1 Luftregler für Mini Düsen
- 1 Luftregler für Micro Düsen
- 1 Seitenansaugung
- 1 Elektronische Steuerung mit  
Drehzahlregelung für Luftdüsen
- 1 Tastschalter am Wannenrand  
(elektronischer Tastschalter)
- 1 Wasserstandssensor (Schutz  
der Wanne vor unbeabsichtigten  
Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion:  
Restwasserentleerung und  
automatische Nachtrocknung  
der Luftdüsen



Unsere Systeme lassen sich je nach Modell in unterschiedlichem Umfang an Ihre Wünsche anpassen – wir zeigen Ihnen gerne, welche Optionen für Ihre Wanne verfügbar sind.

# ERFEST

## ELEGANTE, HALB-FREISTEHENDE BADEWANNEN MIT LUFT- UND WASSERMASSEGE


Ein entspannendes Bad im wohltemperierten Wasser ist für viele der Inbegriff von Erholung. In der halb-freistehenden Badewanne aus Sanitäracryl können Sie den Alltagsstress hinter sich lassen und sich von den 10 integrierten Luftdüsen und den 8 integrierten Wasserdüsen verwöhnen lassen. Die stilvolle Form der Badewanne verleiht Ihrem Badezimmer eine elegante Note und wird es in eine Wohlfühloase verwandeln.



Diese halb-freistehende Badewanne ist mit  
**oder** ohne Whirlpoolfunktion erhältlich


Diese halb-freistehende Wanne gibt es in Innen weiß / Außen schwarz matt **oder**  
Innen weiß / Außen weiß matt **sowie** als rechte oder linke Version

Die Armaturen sind in verschiedenen Farben erhältlich:  
Schwarz Matt, Weiß Matt und Chrom



**LINKE AUSFÜHRUNG**

Hier befindet sich auch im Standard die Kopfseite der Wanne.



**RECHTE AUSFÜHRUNG**

Hier befindet sich auch im Standard die Kopfseite der Wanne.

# SYSTEM 1




## 8 JETS Wasser

### AUSSTATTUNG

- Armaturen: Kunststoff verchromt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur ohne Füllung
- 1 Siphon

### SYSTEMÜBERSICHT

- 8 Midi Düsen (Seite)
- 1 Luftregler für die Midi Düsen
- 1 Funktionsschalter (Kurzhubtaster)
- 1 Seitenansaugung
- 1 Elektronische Steuerung
- 1 Wasserstandssensor (Schutz der Wanne vor unbeabsichtigten Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion: Restwasserentleerung




Durch drehen des Luftreglers öffnet und schließt man die Luft Zumischung. Dadurch kann der Wassermassagestrahl belebender gestaltet werden.

Mit dem Kurzhubtaster nimmt man das System in Betrieb und schaltet es wieder ab.



Midi Düsen (Seite)

# SYSTEM 2



Durch drehen des Luftreglers öffnet und schließt man die Luft Zumischung. Dadurch kann der Wassermassagestrahl belebender gestaltet werden.

Mit dem Kurzhubtaster nimmt man das System in Betrieb und schaltet es wieder ab.



**20 JETS**   
Wasser

## AUSSTATTUNG

- Armaturen: Kunststoff verchromt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur ohne Füllung
- 1 Siphon


## SYSTEMÜBERSICHT

- 4 Midi Düsen (Seite)
- 2 Midi Düsen (Fuß)
- 4 Micro Düsen (Rücken)
- 10 Water Jet Micro Düsen (Boden)
- 1 Luftregler für die Midi und Micro Düsen
- 1 Funktionsschalter (Kurzhubtaster)
- 1 Zweiwegventil (Manuelle Umstellung zwischen: Düsen Gruppe 1: Rücken, Seiten und Fußdüsen und Düsen Gruppe 2: Bodendüsen)
- 1 Seitenansaugung
- 1 Elektronische Steuerung
- 1 Wasserstandssensor (Schutz der Wanne vor unbeabsichtigten Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion: Restwasserentleerung

# SYSTEM 3



24 JETS



## AUSSTATTUNG

- Armaturen: Kunststoff verchromt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur ohne Füllung
- 1 Siphon

## SYSTEMÜBERSICHT

- 4 Midi Düsen (Seite)
- 2 Midi Düsen (Fuß)
- 6 Micro Düsen (Rücken)
- 12 Luftdüsen (Boden)
- 1 Luftregler für die Midi und Micro Düsen
- 1 Direct Line Tastschalter (4 Funktionen)
- 1 Seitenansaugung
- 1 Elektronische Steuerung mit Drehzahlregelung für Luftdüsen
- 1 Wasserstandssensor (Schutz der Wanne vor unbeabsichtigten Einschalten ohne Wasser)
- Zusatzfunktion: Restwasserentleerung und automatische Nachtrocknung der Luftdüsen



Durch drehen des Luftreglers öffnet und schließt man die Luft Zumischung. Dadurch kann der Wassermassagestrahl belebender gestaltet werden.

Mit dem Direct Line Tastschalter nimmt man das System in Betrieb und schaltet es wieder ab. Startet, stoppt und regelt man das Gebläse, oder schaltet das Wasser System Ein und Aus.



Midi Düsen (Fuß)



Luftdüsen (Boden)



Micro Düsen (Rücken)



Midi Düsen (Seite)

# SYSTEM 4



Symbolfoto: Wanne von Koller  
Wannengröße 180 x 80 cm



KURZHUBTASTER

Mit dem Kurzhubtaster nimmt man die Effektlichtkette in Betrieb und schaltet Sie wieder ab.



Effektlichtkette

## 20 LED-FARBLICHT-PUNKTE



## AUSSTATTUNG

- Armaturen: Kunststoff verchromt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur ohne Füllung
- 1 Siphon

## SYSTEMÜBERSICHT

- 20 LED-Farblightpunkte (Seite)
- 1 Funktionsschalter (Kurzhubtaster)
- 1 Elektronische Steuerung



# WALK-IN WANNE

## MÖGLICHE AUSSTATTUNG

26 JETS



Wasser Luft

### BASISAUSSTATTUNG

- 1 Front- und 1 Seitenpaneel
- Armaturen:  
Kunststoff verchromt
- 1 Ab-Überlaufgarnitur  
ohne Füllung
- 1 Siphon
- 1 HT-Rohr flexibel 1000 mm

### OPTION 1 - WASSERMASSEGE

- 12 Micro Düsen (Rücken,  
Seiten, Fuß)
- 4 Future Düsen (Boden)
- 1 Funktionsschalter  
(Kurzhubtaster)
- 1 Seitenansaugung
- 1 Elektronische Steuerung
- 1 Wasserstandsensoren

### OPTION 2 - LUFTMASSEGE

- 10 Luftdüsen (Sitz)
- 1 Funktionsschalter  
(Kurzhubtaster)
- 1 Elektronische Steuerung
- 1 Wasserstandsensoren

### OPTION 3 - LED RGB FARBLICHTSYSTEM


- 1 LED RGB Scheinwerfer
- 1 Funktionsschalter  
(Kurzhubtaster)

### OPTION 4 - MILK

- 2 Milk Düsen
- 1 Seitenansaugung
- 1 Funktionsschalter  
(Kurzhubtaster)
- 1 Elektronische Steuerung
- 1 Wasserstandsensoren

### OPTION 5 - HANDBRAUSE

- 1 Handbrause Kunststoff verchromt



Future Düsen  
(Boden)



Luftdüsen  
(Sitz)



Micro Düsen  
(Rücken,  
Seiten, Fuß)



Kurzhubtaster

Mit dem Kurzhubtaster nimmt man das System in Betrieb und schaltet es wieder ab.

### Zweiwegventil

Durch drehen des Zweiwegventils können verschiedene Wasserdüsengruppen angesteuert werden.






# EFFEKTLICHKETTE

Die Effektlichtkette kann unabhängig vom gewählten System in jede Wanne integriert werden.

Die LED RGB Farblichter sorgen für ein wunderbares, entspanntes Ambiente. Sie erzeugen sanft wechselnde Farben, sowie eine ruhige reizarme Atmosphäre. Das einmalige Lichterlebnis kann über den Kurzhubtaster gesteuert und auch gestoppt werden.

Wollen Sie Ihre Whirl Wanne in ein einfarbiges Licht tauchen, können Sie zwischen 7 Grundfarben wählen: rot, gelb, grün, türkis, blau, violett, weiß.



## REVISIONSKLAPPE

**BITTE BEACHTEN SIE!** Die Aggregate und die Steuerung werden bei unseren Systemwannen (System 1 bis 4) grundsätzlich unter der linken Seite der Wanne positioniert, ausgehend davon, dass die Wanne vom Ab-/Überlauf aus betrachtet wird (siehe Skizze). In diesem Bereich muss eine Revisionsöffnung vorhanden sein, um im Servicefall einen freien Zugang zur Technik zu gewährleisten. Hierzu empfehlen wir die **Revisionsklappe mit Lüftungsgitter der Firma Koller**, die Sie als Zubehör zu jeder Wanne erwerben können.

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass im Bereich der Ab-/Überlaufgarnitur der Siphon zugänglich sein muss (z. B. bei einer Verstopfung des Siphons). Daher ist auch in diesem Bereich eine unsichtbare Revisionsöffnung vorzusehen.

**Sollte die Platzierung der Technik auf der rechten Seite erforderlich sein, kontaktieren Sie uns bitte vorab.**

Technik  
unter der Wanne



Ab- und Überlauf

# DIE SYSTEME IM DIREKTEN VERGLEICH



SYSTEM

FLATLINE  
MIDI JET

FLATLINE  
WATER JET  
MICRO

FLATLINE  
MICRO JET

FLATLINE  
LUFTDÜSEN


EFFEKT-  
LICHTKETTE  
FARBLICHTPUNKTE

1	8	-	-	-	-
2	6	10	4	-	-
3	6	-	6	12	-
4	-	-	-	-	20

## DIE DÜSEN

**FLATLINE** [eindrucksvolle, SUPERFLACHE, Geometrie der Düsen]

Unsere qualitativ hochwertig im Haus gefertigten Flatline Düsen und Whirlpool Komponenten sorgen für echtes Wellnessgefühl. Je nach Wahl des Systems massieren sanfte oder belebende Wasserstrahlen Ihren Körper - so wird Ihr Entspannungsbad zu einem gesunden Wohlfühlerlebnis. Das ultimative Sprudelerlebnis!




*Flatline Midi Jet* Ø 50 mm



Symbifoto

*Flatline Micro Jet* Ø 28 mm




Symbifoto

*Flatline Water Jet Micro* Ø 27 mm



Symbifoto

*Flatline Luftdüsen* Ø 27 mm



Symbifoto

# KOLLER SYSTEMS

WELLNESS  
AUS DEM  
HAUSE  
KOLLER



**KOLLER** WHIRL-SYSTEMS

**RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.**  
A-1210 WIEN  
Brünner Straße 313-315  
Tel.: +43 1 604 43 33  
office.vienna.at@rkoller.com

A-3902 VITIS  
Rudolf-Koller-Straße 1  
Tel.: +43 2841 8207  
office.vitis.at@rkoller.com



Seit  
1978



**RUDOLF KOLLER spol.s r.o.**  
CZ-37701 JINDRICHUV HRADEC  
Dolni Pena 201  
Tel.: +420 384 370 410  
office.jhradec.cz@rkoller.com

+43 2841 8207  
**whirl.rkoller.com**